


1-a. 一般検査(生体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間：2021/4/1～2022/3/31)

聴力検査(1000Hz)

有所見者(集計基準)：「所見あり」

| 項目 | 年齢(歳) | 男性 | | | 女性 | | | 合計 | | |
|--------------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) |
| 聴力検査(1000Hz) | ～19 | 2,110 | 21 | 1.0 | 1,168 | 11 | 0.9 | 3,278 | 32 | 1.0 |
| | 20～24 | 18,956 | 183 | 1.0 | 12,736 | 120 | 0.9 | 31,692 | 303 | 1.0 |
| | 25～29 | 30,845 | 356 | 1.2 | 18,141 | 184 | 1.0 | 48,986 | 540 | 1.1 |
| | 30～34 | 32,297 | 398 | 1.2 | 15,502 | 177 | 1.1 | 47,799 | 575 | 1.2 |
| | 35～39 | 37,295 | 572 | 1.5 | 16,657 | 235 | 1.4 | 53,952 | 807 | 1.5 |
| | 40～44 | 42,057 | 784 | 1.9 | 19,425 | 351 | 1.8 | 61,482 | 1,135 | 1.8 |
| | 45～49 | 48,960 | 1,157 | 2.4 | 24,235 | 546 | 2.3 | 73,195 | 1,703 | 2.3 |
| | 50～54 | 45,500 | 1,551 | 3.4 | 22,964 | 721 | 3.1 | 68,464 | 2,272 | 3.3 |
| | 55～59 | 34,198 | 1,813 | 5.3 | 17,073 | 800 | 4.7 | 51,271 | 2,613 | 5.1 |
| | 60～64 | 24,032 | 2,170 | 9.0 | 11,503 | 930 | 8.1 | 35,535 | 3,100 | 8.7 |
| | 65～69 | 11,878 | 1,745 | 14.7 | 5,274 | 754 | 14.3 | 17,152 | 2,499 | 14.6 |
| | 70～ | 6,612 | 1,824 | 27.6 | 3,143 | 877 | 27.9 | 9,755 | 2,701 | 27.7 |
| 合計 | | 334,740 | 12,574 | 3.8 | 167,821 | 5,706 | 3.4 | 502,561 | 18,280 | 3.6 |




1-a. 一般検査(生体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間：2021/4/1～2022/3/31)

聴力検査(4000Hz)

有所見者(集計基準):「所見あり」

| 項目 | 年齢(歳) | 男性 | | | 女性 | | | 合計 | | |
|--------------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) |
| 聴力検査(4000Hz) | ～19 | 2,110 | 10 | 0.5 | 1,168 | 9 | 0.8 | 3,278 | 19 | 0.6 |
| | 20～24 | 18,954 | 169 | 0.9 | 12,736 | 67 | 0.5 | 31,690 | 236 | 0.7 |
| | 25～29 | 30,842 | 316 | 1.0 | 18,138 | 112 | 0.6 | 48,980 | 428 | 0.9 |
| | 30～34 | 32,292 | 527 | 1.6 | 15,500 | 115 | 0.7 | 47,792 | 642 | 1.3 |
| | 35～39 | 37,291 | 1,056 | 2.8 | 16,656 | 172 | 1.0 | 53,947 | 1,228 | 2.3 |
| | 40～44 | 42,057 | 1,837 | 4.4 | 19,424 | 271 | 1.4 | 61,481 | 2,108 | 3.4 |
| | 45～49 | 48,960 | 3,647 | 7.4 | 24,234 | 428 | 1.8 | 73,194 | 4,075 | 5.6 |
| | 50～54 | 45,500 | 5,192 | 11.4 | 22,964 | 580 | 2.5 | 68,464 | 5,772 | 8.4 |
| | 55～59 | 34,196 | 5,987 | 17.5 | 17,072 | 690 | 4.0 | 51,268 | 6,677 | 13.0 |
| | 60～64 | 24,032 | 6,366 | 26.5 | 11,503 | 852 | 7.4 | 35,535 | 7,218 | 20.3 |
| | 65～69 | 11,878 | 4,969 | 41.8 | 5,274 | 756 | 14.3 | 17,152 | 5,725 | 33.4 |
| | 70～ | 6,612 | 4,033 | 61.0 | 3,143 | 897 | 28.5 | 9,755 | 4,930 | 50.5 |
| 合計 | | 334,724 | 34,109 | 10.2 | 167,812 | 4,949 | 2.9 | 502,536 | 39,058 | 7.8 |



1-a. 一般検査(生体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間：2021/4/1～2022/3/31)

聴力検査(会話法)

有所見者(集計基準)：「所見あり」

| 項目 | 年齢(歳) | 男性 | | | 女性 | | | 合計 | | |
|-----------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) |
| 聴力検査(会話法) | ～19 | 769 | 3 | 0.4 | 491 | 0 | 0.0 | 1,260 | 3 | 0.2 |
| | 20～24 | 4,296 | 5 | 0.1 | 3,177 | 3 | 0.1 | 7,473 | 8 | 0.1 |
| | 25～29 | 7,304 | 11 | 0.2 | 4,052 | 2 | 0.0 | 11,356 | 13 | 0.1 |
| | 30～34 | 7,135 | 17 | 0.2 | 2,642 | 4 | 0.2 | 9,777 | 21 | 0.2 |
| | 35～39 | 3,772 | 12 | 0.3 | 1,298 | 2 | 0.2 | 5,070 | 14 | 0.3 |
| | 40～44 | 3,211 | 10 | 0.3 | 1,089 | 2 | 0.2 | 4,300 | 12 | 0.3 |
| | 45～49 | 3,189 | 8 | 0.3 | 909 | 6 | 0.7 | 4,098 | 14 | 0.3 |
| | 50～54 | 2,788 | 9 | 0.3 | 789 | 3 | 0.4 | 3,577 | 12 | 0.3 |
| | 55～59 | 2,075 | 19 | 0.9 | 510 | 1 | 0.2 | 2,585 | 20 | 0.8 |
| | 60～64 | 1,026 | 5 | 0.5 | 283 | 0 | 0.0 | 1,309 | 5 | 0.4 |
| | 65～69 | 372 | 6 | 1.6 | 112 | 0 | 0.0 | 484 | 6 | 1.2 |
| | 70～ | 143 | 6 | 4.2 | 35 | 1 | 2.9 | 178 | 7 | 3.9 |
| | 合計 | | 36,080 | 111 | 0.3 | 15,387 | 24 | 0.2 | 51,467 | 135 |

