


1-b. 血液検査(検体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間：2022/4/1～2023/3/31)

AST(肝機能)(卸売業、小売業)

有所見者(集計基準)：「要精密検査」以上

| 項目 | 年齢(歳) | 男性 | | | 女性 | | | 合計 | | |
|---------------------------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) |
| AST (肝機能) (卸売業、小売業) | ～19 | 152 | 4 | 2.6 | 61 | 0 | 0.0 | 213 | 4 | 1.9 |
| | 20～24 | 1,522 | 33 | 2.2 | 1,306 | 9 | 0.7 | 2,828 | 42 | 1.5 |
| | 25～29 | 2,287 | 76 | 3.3 | 2,065 | 13 | 0.6 | 4,352 | 89 | 2.0 |
| | 30～34 | 2,162 | 75 | 3.5 | 1,791 | 15 | 0.8 | 3,953 | 90 | 2.3 |
| | 35～39 | 2,568 | 96 | 3.7 | 1,680 | 20 | 1.2 | 4,248 | 116 | 2.7 |
| | 40～44 | 2,576 | 74 | 2.9 | 1,680 | 14 | 0.8 | 4,256 | 88 | 2.1 |
| | 45～49 | 2,813 | 88 | 3.1 | 1,992 | 18 | 0.9 | 4,805 | 106 | 2.2 |
| | 50～54 | 2,638 | 73 | 2.8 | 2,168 | 30 | 1.4 | 4,806 | 103 | 2.1 |
| | 55～59 | 1,705 | 50 | 2.9 | 1,741 | 24 | 1.4 | 3,446 | 74 | 2.1 |
| | 60～64 | 1,292 | 39 | 3.0 | 1,382 | 19 | 1.4 | 2,674 | 58 | 2.2 |
| | 65～69 | 740 | 15 | 2.0 | 837 | 10 | 1.2 | 1,577 | 25 | 1.6 |
| | 70～ | 330 | 6 | 1.8 | 397 | 4 | 1.0 | 727 | 10 | 1.4 |
| | 合計 | | 20,785 | 629 | 3.0 | 17,100 | 176 | 1.0 | 37,885 | 805 |




1-b. 血液検査(検体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間: 2022/4/1~2023/3/31)

AST(肝機能)(情報通信業)

有所見者(集計基準):「要精密検査」以上

| 項目 | 年齢(歳) | 男性 | | | 女性 | | | 合計 | | |
|-------------------------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) |
| AST (肝機能) (情報通信業) | ~19 | 45 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 |
| | 20~24 | 979 | 27 | 2.8 | 650 | 5 | 0.8 | 1,629 | 32 | 2.0 |
| | 25~29 | 2,114 | 66 | 3.1 | 1,119 | 7 | 0.6 | 3,233 | 73 | 2.3 |
| | 30~34 | 1,906 | 79 | 4.1 | 763 | 6 | 0.8 | 2,669 | 85 | 3.2 |
| | 35~39 | 1,888 | 91 | 4.8 | 710 | 9 | 1.3 | 2,598 | 100 | 3.8 |
| | 40~44 | 2,025 | 75 | 3.7 | 720 | 7 | 1.0 | 2,745 | 82 | 3.0 |
| | 45~49 | 2,450 | 95 | 3.9 | 878 | 8 | 0.9 | 3,328 | 103 | 3.1 |
| | 50~54 | 2,235 | 85 | 3.8 | 786 | 14 | 1.8 | 3,021 | 99 | 3.3 |
| | 55~59 | 1,770 | 66 | 3.7 | 458 | 9 | 2.0 | 2,228 | 75 | 3.4 |
| | 60~64 | 1,138 | 39 | 3.4 | 263 | 6 | 2.3 | 1,401 | 45 | 3.2 |
| | 65~69 | 273 | 10 | 3.7 | 78 | 0 | 0.0 | 351 | 10 | 2.8 |
| | 70~ | 82 | 0 | 0.0 | 34 | 0 | 0.0 | 116 | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 16,905 | 633 | 3.7 | 6,472 | 71 | 1.1 | 23,377 | 704 | 3.0 |




1-b. 血液検査(検体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間：2022/4/1～2023/3/31)

AST(肝機能)(製造業)

有所見者(集計基準)：「要精密検査」以上

| 項目 | 年齢(歳) | 男性 | | | 女性 | | | 合計 | | |
|-----------------------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) |
| AST (肝機能) (製造業) | ～19 | 966 | 14 | 1.4 | 277 | 1 | 0.4 | 1,243 | 15 | 1.2 |
| | 20～24 | 8,220 | 150 | 1.8 | 3,052 | 10 | 0.3 | 11,272 | 160 | 1.4 |
| | 25～29 | 13,930 | 346 | 2.5 | 4,505 | 27 | 0.6 | 18,435 | 373 | 2.0 |
| | 30～34 | 14,734 | 453 | 3.1 | 3,702 | 33 | 0.9 | 18,436 | 486 | 2.6 |
| | 35～39 | 15,686 | 417 | 2.7 | 3,893 | 30 | 0.8 | 19,579 | 447 | 2.3 |
| | 40～44 | 16,302 | 428 | 2.6 | 4,394 | 42 | 1.0 | 20,696 | 470 | 2.3 |
| | 45～49 | 18,787 | 577 | 3.1 | 5,338 | 52 | 1.0 | 24,125 | 629 | 2.6 |
| | 50～54 | 19,243 | 606 | 3.1 | 5,418 | 72 | 1.3 | 24,661 | 678 | 2.7 |
| | 55～59 | 15,397 | 458 | 3.0 | 3,938 | 68 | 1.7 | 19,335 | 526 | 2.7 |
| | 60～64 | 9,180 | 249 | 2.7 | 2,585 | 41 | 1.6 | 11,765 | 290 | 2.5 |
| | 65～69 | 2,964 | 68 | 2.3 | 1,080 | 13 | 1.2 | 4,044 | 81 | 2.0 |
| | 70～ | 1,230 | 18 | 1.5 | 657 | 13 | 2.0 | 1,887 | 31 | 1.6 |
| | 合計 | | 136,639 | 3,784 | 2.8 | 38,839 | 402 | 1.0 | 175,478 | 4,186 |




1-b. 血液検査(検体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間：2022/4/1～2023/3/31)

AST(肝機能)(道路貨物運送業)

有所見者(集計基準)：「要精密検査」以上

| 項目 | 年齢(歳) | 男性 | | | 女性 | | | 合計 | | |
|---------------------------|-------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) | 受診者数(人) | 有所見者数(人) | 有所見率(%) |
| AST (肝機能) (道路貨物運送業) | ～19 | 156 | 2 | 1.3 | 56 | 1 | 1.8 | 212 | 3 | 1.4 |
| | 20～24 | 1,342 | 23 | 1.7 | 574 | 6 | 1.0 | 1,916 | 29 | 1.5 |
| | 25～29 | 2,406 | 54 | 2.2 | 708 | 9 | 1.3 | 3,114 | 63 | 2.0 |
| | 30～34 | 2,808 | 56 | 2.0 | 723 | 6 | 0.8 | 3,531 | 62 | 1.8 |
| | 35～39 | 3,652 | 73 | 2.0 | 894 | 8 | 0.9 | 4,546 | 81 | 1.8 |
| | 40～44 | 4,771 | 89 | 1.9 | 1,434 | 11 | 0.8 | 6,205 | 100 | 1.6 |
| | 45～49 | 6,190 | 124 | 2.0 | 2,287 | 28 | 1.2 | 8,477 | 152 | 1.8 |
| | 50～54 | 6,689 | 138 | 2.1 | 2,831 | 23 | 0.8 | 9,520 | 161 | 1.7 |
| | 55～59 | 4,724 | 98 | 2.1 | 2,159 | 37 | 1.7 | 6,883 | 135 | 2.0 |
| | 60～64 | 3,094 | 69 | 2.2 | 1,350 | 15 | 1.1 | 4,444 | 84 | 1.9 |
| | 65～69 | 527 | 9 | 1.7 | 163 | 4 | 2.5 | 690 | 13 | 1.9 |
| | 70～ | 265 | 10 | 3.8 | 47 | 0 | 0.0 | 312 | 10 | 3.2 |
| 合計 | | 36,624 | 745 | 2.0 | 13,226 | 148 | 1.1 | 49,850 | 893 | 1.8 |



1-b. 血液検査(検体検査)・項目別性別年齢階層別有所見者数と有所見率 (調査対象期間：2022/4/1～2023/3/31)

AST(肝機能) (男女別業種別有所見率比較グラフ：30～64歳抜粋)

有所見者(集計基準)：「要精密検査」以上 (AST(業種別集計)より)

